EUROSTAR TITAN 24 V

Низковольтные галогенные рефлекторные зеркальные лампы



Преимущества:

- уменьшенное сечение монтажного кабеля, т.е. более компактная установка
- 24В-лампы идеально подходят для работы от аккумулятора
- небольшой ток осветительной нагрузки
- подходит для работы с диммером
- УФ-защита (UV-P)

Области применения:

- судостроение
- машиностроение
- производство промышленных автомобилей
- горная промышленность














Напряжение (V)	24
Ø (mm)	50,7
Длина L (mm max.)	44,9
Цоколь	GU5.3
Положение горения	u360
VE (упаковочная единица) - штук	50

Мощность лампы (W)	Угол излучения	Сила света (cd)	Цветовая температура (K)	Срок службы (h)	Номер изделия
35	12°	4600	2900	3500	185753
35	24°	1600	2900	3500	185752
35	36°	900	2900	3500	185751
50	36°	1600	2950	4000	189651

Проектирование освещения						
1 m Расстояние Ø (m)/E (lx)	2 m Расстояние Ø (m)/E (lx)	3 m Расстояние Ø (m)/E (lx)	4 m Расстояние Ø (m)/E (lx)			
0,21/4600	0,42/1150	0,63/511	0,84/288			
0,43/1600	0,85/400	1,28/178	1,7/100			
0,65/900	1,3/225	1,95/100	2,6/56			
0,65/1600	1,3/400	1,95/178	2,6/100			