

Стандартные лампы T8




G13




	A max	B min	B max	C max	D nom
18W	589.8	594.5	596.9	604.0	26
36W	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	26
58W	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	26
70W	1763.8	1768.5	1770.9	1778.0	26








- Стандартные люминесцентные лампы T8 с широким выбором цветностей
- Класс цветопередачи: Ra50-79/Класс 3-2A
- Для применения в стандартных условиях, например, уличное освещение, подсветка гаражей, складов, подвалов
- Предназначены для помещений, где люди не заняты работой в течение длительного времени (EN 12464-1)
- В новых установках или при замене мы рекомендуем лампы T8 Luxline Plus


Код заказа	Обозначение	Ватт	Вольт	Ток	Длина	Класс цветопередачи	Цоколь	Цвет. темп-ра	Световой поток	Кол-во в упаковке
Лампы T8 Стандартные Универсальный белый (25-740)										
0001407	F18W/25-740	18Вт	57В	0.370А	590мм	2А	G13	4000К	1100 лм	25
0001417	F36W/25-740	36Вт	103В	0.430А	1200мм	2А	G13	4000К	2600 лм	25
0001437	F58W/25-740	58Вт	110В	0.670А	1500мм	2А	G13	4000К	4100 лм	25
Лампы T8 Стандартные Теплый белый (29-530)										
0001409	F18W/29-530	18Вт	57В	0.370А	590мм	3	G13	3000К	1150 лм	25
0001419	F36W/29-530	36Вт	103В	0.430А	1200мм	3	G13	3000К	2850 лм	25
0001439	F58W/29-530	58Вт	110В	0.670А	1500мм	3	G13	3000К	4600 лм	25
0001092	F70W/29-530	70Вт	128В	0.700А	1764мм	3	G13	3000К	5800 лм	25
Лампы T8 Стандартные Белый (35-535)										
0001408	F18W/35-535	18Вт	57В	0.370А	590мм	3	G13	3500К	1150 лм	25
0001418	F36W/35-535	36Вт	103В	0.430А	1200мм	3	G13	3500К	2850 лм	25
0001438	F58W/35-535	58Вт	110В	0.670А	1500мм	3	G13	3500К	4600 лм	25
0001091	F70W/35-535	70Вт	128В	0.700А	1764мм	3	G13	3500К	5800 лм	25
Лампы T8 Стандартные Холодный белый (33-640)										
0001406	F18W/33-640	18Вт	57В	0.370А	590мм	2Б	G13	4000К	1150 лм	25
0001416	F36W/33-640	36Вт	103В	0.430А	1200мм	2Б	G13	4000К	2850 лм	25
0001436	F58W/33-640	58Вт	110В	0.670А	1500мм	2Б	G13	4000К	4600 лм	25
0001090	F70W/33-640	70Вт	128В	0.700А	1764мм	2Б	G13	4000К	5700 лм	25
Лампы T8 Стандартные Дневной свет (54-765)										
0001410	F18W/54-765	18Вт	57В	0.370А	590мм	2А	G13	6500К	1050 лм	25
0001420	F36W/54-765	36Вт	103В	0.430А	1200мм	2А	G13	6500К	2500 лм	25
0001440	F58W/54-765	58Вт	110В	0.670А	1500мм	2А	G13	6500К	4000 лм	25



	A max	B min	B max	C max	D nom
14W	361.2	365.8	368.3	375.4	26
15W	437.4	442.1	444.5	451.6	26
16W	720.0	724.7	727.1	734.2	26
25W/28"	691.4	696.1	698.5	705.6	26
25W/30"	742.2	746.9	749.3	756.4	26
25W/33"	818.4	823.1	825.5	832.6	26
30W	894.6	899.3	901.7	908.8	26
36W/1m	970.0	974.1	977.1	984.2	26
38W	1047.0	1051.7	1054.1	1061.2	26





- Широкий ассортимент люминесцентных ламп T8 стандартной цветности и различных мощностей
- Класс цветопередачи: Ra50-79/Класс 3-2A
- Предназначены для помещений, где люди не заняты работой в течение длительного времени (EN 12464-1)
- В новых установках или при замене мы рекомендуем лампы T8 Luxline Plus




Код заказа	Обозначение	Ватт	Вольт	Ток	Длина	Класс цветопередачи	Цоколь	Цвет. темп-ра	Световой поток	Кол-во в упак-ке
Лампы T8 специальной длины Универсальный белый (25-740)										
0001508	F36W/25-740/1M	36Вт	80В	0.560А	970мм	2А	G13	4000K	2500 лм	25
0001784	F38W/25-740	38Вт	104В	0.430А	1047мм	2А	G13	4000K	2600 лм	25
Лампы T8 специальной длины Теплый белый (29-530)										
0000040	F14W/29-530	14Вт	38В	0.395А	361мм	3	G13	3000K	700 лм	25
0000065	F15W/29-530	15Вт	55В	0.310А	438мм	3	G13	3000K	900 лм	25
0000861	F16W/29-530	16Вт	95В	0.200А	720мм	3	G13	3000K	1100 лм	25
0001086	F25W/30"/29-530	25Вт	84В	0.360А	742мм/30"	3	G13	3000K	1800 лм	25
0000145	F30W/29-530	30Вт	96В	0.365А	895мм	3	G13	3000K	2200 лм	25
Лампы T8 специальной длины Белый (35-535)										
0000063	F15W/35-535	15Вт	55В	0.310А	438мм	3	G13	3500K	900 лм	25
0000868	F16W/35-535	16Вт	95В	0.200А	720мм	3	G13	3500K	1100 лм	25
0000143	F30W/35-535	30Вт	96В	0.365А	895мм	3	G13	3500K	2200 лм	25
Лампы T8 специальной длины Холодный белый (33-640)										
0000039	F14W/33-640	14Вт	38В	0.395А	361мм	2Б	G13	4000K	700 лм	25
0000064	F15W/33-640	15Вт	55В	0.310А	438мм	2Б	G13	4000K	900 лм	25
0000860	F16W/33-640	16Вт	95В	0.200А	720мм	2Б	G13	4000K	1100 лм	25
0001768	F25W/28"/33-640	25Вт	80В	0.380А	691мм/28"	2Б	G13	4000K	1700 лм	25
0001085	F25W/30"/33-640	25Вт	84В	0.360А	742мм/30"	2Б	G13	4000K	1800 лм	25
0001770	F25W/33"/33-640	25Вт	90В	0.340А	818мм/33"	2Б	G13	4000K	1900 лм	25
0000144	F30W/33-640	30Вт	96В	0.365А	895мм	2Б	G13	4000K	2200 лм	25
Лампы T8 специальной длины Дневной свет (54-765)										
0000037	F14W/54-765	14Вт	38В	0.395А	361мм	2А	G13	6500K	650 лм	25
0000062	F15W/54-765	15Вт	55В	0.310А	438мм	2А	G13	6500K	750 лм	25
0001767	F25W/28"/54-765	25Вт	80В	0.380А	691мм/28"	2А	G13	6500K	1500 лм	25
0001769	F25W/33"/54-765	25Вт	90В	0.340А	818мм/33"	2А	G13	6500K	1700 лм	25
0000142	F30W/54-765	30Вт	96В	0.365А	895мм	2А	G13	6500K	1900 лм	25

Лампы T8 Luxline® Plus




	A max	B min	B max	C max	D nom
18W	589.8	594.5	596.9	604.0	26
36W	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	26
58W	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	26
70W	1763.8	1768.5	1770.9	1778.0	26




- Люминесцентные лампы T8 с высоким классом цветопередачи и световым потоком
- Класс цветопередачи: Ra80-89/Класс 1Б
- Высокая световая отдача
- Средний срок службы 20000 часов (рассчитан при 3-х часовом цикле эксплуатации)
- Работает как с обычными, так и с электронными ПРА
- Соответствует европейским требованиям (EN 12464-1) по освещению рабочих мест

Код заказа	Обозначение	Ватт	Вольт	Ток	Длина	Класс цветопередачи	Цоколь	Цвет. темп-ра	Световой поток	Кол-во в упаковке
Лампы T8 LuxLine Plus Домашний свет De Luxe (827)										
0001505	F18W/827	18Вт	57В	0.370А	590мм	1Б	G13	2700K	1350 лм	25
0001514	F36W/827	36Вт	103В	0.430А	1200мм	1Б	G13	2700K	3350 лм	25
0001535	F58W/827	58Вт	110В	0.670А	1500мм	1Б	G13	2700K	5200 лм	25
0000582	F70W/827	70Вт	128В	0.700А	1764мм	1Б	G13	2700K	6000 лм	25
Лампы T8 LuxLine Plus Теплый белый De Luxe (830)										
0001501	F18W/830	18Вт	57В	0.370А	590мм	1Б	G13	3000K	1350 лм	25
0001511	F36W/830	36Вт	103В	0.430А	1200мм	1Б	G13	3000K	3350 лм	25
0001531	F58W/830	58Вт	110В	0.670А	1500мм	1Б	G13	3000K	5200 лм	25
0001093	F70W/830	70Вт	128В	0.700А	1764мм	1Б	G13	3000K	6000 лм	25
Лампы T8 LuxLine Plus Белый De Luxe (835)										
0000580	F18W/835	18Вт	57В	0.370А	590мм	1Б	G13	3500K	1350 лм	25
0000578	F36W/835	36Вт	103В	0.430А	1200мм	1Б	G13	3500K	3350 лм	25
0001394	F58W/835	58Вт	110В	0.670А	1500мм	1Б	G13	3500K	5200 лм	25
0000581	F70W/835	70Вт	128В	0.700А	1764мм	1Б	G13	3500K	6000 лм	25
Лампы T8 LuxLine Plus Холодный Белый De Luxe (840)										
0001500	F18W/840	18Вт	57В	0.370А	590мм	1Б	G13	4000K	1350 лм	25
0001510	F36W/840	36Вт	103В	0.430А	1200мм	1Б	G13	4000K	3350 лм	25
0001530	F58W/840	58Вт	110В	0.670А	1500мм	1Б	G13	4000K	5200 лм	25
0001094	F70W/840	70Вт	128В	0.700А	1764мм	1Б	G13	4000K	6000 лм	25
Лампы T8 LuxLine Plus Дневной свет De Luxe (865)										
0001502	F18W/865	18Вт	57В	0.370А	590мм	1Б	G13	6500K	1300 лм	25
0001512	F36W/865	36Вт	103В	0.430А	1200мм	1Б	G13	6500K	3250 лм	25
0001532	F58W/865	58Вт	110В	0.670А	1500мм	1Б	G13	6500K	5000 лм	25
0001095	F70W/865	70Вт	128В	0.700А	1764мм	1Б	G13	6500K	5700 лм	25



	A max	B min	B max	C max	D nom
15W	437.4	442.1	444.5	451.6	26
30W	894.6	899.3	901.7	908.8	26
38W	1047.0	1051.7	1054.1	1061.2	26




- Люминесцентные лампы T8 с высоким классом цветопередачи и световым потоком
- Класс цветопередачи: Ra80-89/Класс 1Б
- Высокая световая отдача
- Средний срок службы 20000 часов (рассчитан при 3-х часовом цикле эксплуатации)
- Работает как с обычными, так и с электронными ПРА
- Соответствует европейским требованиям (EN 12464-1) по освещению рабочих мест




Код заказа	Обозначение	Ватт	Вольт	Ток	Длина	Класс цветопередачи	Цоколь	Цвет. темп-ра	Световой поток	Кол-во в упак-ке
Лампы T8 Luxline Plus специальной длины						Домашний свет De Luxe (827)				
0001850	F15W/827	15Вт	55В	0.310А	438мм	1Б	G13	2700K	950 лм	25
0001680	F30W/827	30Вт	96В	0.365А	895мм	1Б	G13	2700K	2400 лм	25
Лампы T8 Luxline Plus специальной длины						Теплый белый De Luxe (830)				
0001853	F15W/830	15Вт	55В	0.310А	438мм	1Б	G13	3000K	950 лм	25
0001079	F30W/830	30Вт	96В	0.365А	895мм	1Б	G13	3000K	2400 лм	25
0001521	F38W/830	38Вт	104В	0.430А	1047мм	1Б	G13	3000K	3200 лм	25
Лампы T8 Luxline Plus специальной длины						Холодный Белый De Luxe (840)				
0000567	F15W/840	15Вт	55В	0.310А	438мм	1Б	G13	4000K	950 лм	25
0001080	F30W/840	30Вт	96В	0.365А	895мм	1Б	G13	4000K	2400 лм	25
0001520	F38W/840	38Вт	104В	0.430А	1047мм	1Б	G13	4000K	3200 лм	25
Лампы T8 Luxline Plus специальной длины						Дневной свет De Luxe (865)				
0000947	F15W/865	15Вт	55В	0.310А	438мм	1Б	G13	6500K	900 лм	25
0001078	F30W/865	30Вт	96В	0.365А	895мм	1Б	G13	6500K	2300 лм	25

Лампы T8 Luxline® Plus с отражателем




Reflector




160°



G13




max 25,78

	A max	B min	B max	C max	D nom
58W	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	26







- Люминесцентные лампы T8 с внутренним отражателем, закрывающим чуть менее 2/3 поверхности (200°)
- Направленное управление светом
- Примерно 75% света собирается в луч с углом 160°
- Применяются для оптимизации светильников без отражателей
- Высокий класс цветопередачи (Класс 1Б) благодаря трехполосному люминофору Luxline Plus






Код заказа	Обозначение	Ватт	Вольт	Ток	Длина	Класс цвето-передачи	Цоколь	Цвет. темп-ра	Световой поток	Кол-во в упак-ке
Лампы T8 LuxLine Plus с отражателем										
0001537	FR58W/840	58Вт	110В	0.700А	Холодный Белый Deluxe	1Б	G13	4000К	5200 лм	25

Лампы T8 Ostron

	A max	B min	B max	C max	D nom
32W	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	26

- Люминесцентные лампы T8, использующиеся исключительно с ПРА Ostron
- Высокая энергоэффективность
- Отличный уровень цветопередачи: Ra85/Класс 1B
- Высокая световая отдача
- Высокий коэффициент использования светового потока лампы



Код заказа	Обозначение	Ватт	Вольт	Ток	Длина	Класс цвето-передачи	Цоколь	Цвет. темп-ра	Световой поток	Кол-во в упак-ке
Лампы T8 Ostron Дневной свет (54-765)										
0002336	F032W/65K 54-765	32Вт	135В	0.265А	1200мм	2А	G13	6500K	2100 лм	25
Лампы T8 Ostron Теплый белый De Luxe (830)										
0001700	F032W/31K 830	32Вт	135В	0.265А	1200мм	1B	G13	3100K	2900 лм	25
Лампы T8 Ostron Холодный Белый De Luxe (840)										
0001701	F032W/41K 840	32Вт	135В	0.265А	1200мм	1B	G13	4100K	2900 лм	25
Лампы T8 Ostron Дневной свет De Luxe (865)										
0001703	F032W/65K 865	32Вт	135В	0.265А	1200мм	1B	G13	6500K	2600 лм	25